



GEMEENTEBESTUUR ZELE

Markt 50 – B-9240 ZELE

Tel. **052-45 98 10** Fax **052-45 98 18**

E-mail Secretariaat@Zele.be

website <http://www.zele.be>

BE64 0014 6285 2552 BIC: GEBABEBB BNP-Paribas-Fortis

BE15 0910 0033 9630 BIC: GKCCBEBB Dexia

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van: 25 oktober 2012.

Aanwezig:

MM. Patrick Poppe, burgemeester-voorzitter;

Daniel De Keyser, Dirk De Mey, Rita De Block, Geert Roosenboom, Marc Van Miegroet, Guy De Roover: schepenen; en Freddy Massart, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;

Frans D'hollander, Sabine Hoogewys, Marc Verberckmoes, Etienne Van de Moortel, Claire Claeys, Ysewyn Jan, Kesteleyn Bart, Pierre De Bock, Bruno Alens, Godelieva De Bruyne, Hans Knop, Johan Anthuenis, Johanna Huylenbroeck, Tom Schiettecat, Herman Van Driessche, Gerard Herwege, en Lydia Nies: gemeenteraadsleden;

Ivens Robert: gemeentesecretaris.

Afwezig en/of verontschuldigd: Dirk Poppe, Andreas Van Driessche, Okay Özel.

Dagorde : Gemeentelijk reglement voor de keuring van de privéwaterafvoer.(6)

DE GEMEENTERAAD,

overwegende dat de keuring van de privéwaterafvoer verplicht is sedert 1 juli 2011:

- voor de eerste ingebruikname;
- bij belangrijke wijzigingen;
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant;
- bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein;

overwegende dat de gemeente ervoor wenst te zorgen dat de keuring van de privéwaterafvoer op een kwaliteitsvolle manier gebeurt;

overwegende dat de gemeente verantwoordelijk is voor de keuring van de privéwaterafvoer;

overwegende dat de gemeente een reglement dient op te stellen voor de keuringen van de privéwaterafvoer om een uniforme uitvoering van de keuringen in de gemeente te verzekeren;

overwegende dat de gemeente controleert of dit reglement wordt nageleefd;

overwegende dat de keurder moet beschikken over de vereiste technische vaardigheid om de keuring overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement en het Ministerieel Besluit betreffende de keuring uit te voeren, dat de keurder niet mag betrokken zijn bij de technische uitvoering van de privéwaterafvoer en dat de gemeente de naleving van deze vereisten dient te verzekeren;

overwegende dat de gemeente verplicht is alle informatie met betrekking tot de organisatie van de keuring van de privéwaterafvoer over te maken aan de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu (vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water



GEMEENTEBESTUUR ZELE

Markt 50 – B-9240 ZELE

Tel. **052-45 98 10** Fax **052-45 98 18**

E-mail Secretariaat@Zele.be

website <http://www.zele.be>

BE64 0014 6285 2552 BIC: GEBABEBB BNP-Paribas-Fortis

BE15 0910 0033 9630 BIC: GKCCBEBB Dexia

bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, artikel 1, 3°) hetzij de ecologische toezichthouder, dit op hun eenvoudig verzoek;

gelet op de Wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

gelet op het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;

gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II);

gelet op het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 6bis §21, artikel 6bis §2, artikel 6bis §5 en artikel 16;

gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

gelet op de gemeentelijke verordening van 27 april 2005 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen;

gelet op de saneringsovereenkomst van 14 december 2005 tussen de gemeente en de exploitant (VMW);

gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 26 november 2009, houdende goedkeuring van de Rio-act overeenkomst tussen de gemeente en de VMW in het kader van de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel;

gelet op de gecoördineerde decreten van 15 mei 2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverlichting en het algemeen waterverkoopreglement, artikel 8 en artikel 12 §1;

gelet op het Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de kering van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer;

gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

besluit eenparig:



GEMEENTEBESTUUR ZELE

Markt 50 – B-9240 ZELE

Tel. **052-45 98 10** Fax **052-45 98 18**

E-mail Secretariaat@Zele.be

website <http://www.zele.be>

BE64 0014 6285 2552 BIC: GEBABEBB BNP-Paribas-Fortis

BE15 0910 0033 9630 BIC: GKCCBEBB Dexia

Art. 1. Conform het besluit van de Vlaamse Regering dd. 8 april 2011, houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, staat de VMW als exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk, in voor de verplichte keuring van de privéwaterafvoer en voor de rapportering hierover aan de Vlaamse Milieumaatschappij

Art. 2. De keuring van de privéwaterafvoer in de gemeente moet gebeuren door keurders die beschikken over de vereiste technische vaardigheid om de keuring overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement en het Ministerieel besluit betreffende de keuring uit te voeren. De keurder mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de privéwaterafvoer.

Art. 3. De keurder wordt geacht te beschikken over de vereiste technische vaardigheid in alle onderstaande gevallen:

- de keurder dient te keuren volgens de kwaliteitseisen opgelegd door de ISO/IEC 17020-accreditatie met betrekking tot het keuren van private rioleringen - hij dient zich te schikken naar de kwaliteitseisen van de keuringsinstelling die geacht wordt te beschikken over een ISO 17020-accreditatie met betrekking tot het keuren van private rioleringen of minstens reeds aan een ISO 17020 BELAC-audit te zijn onderworpen met betrekking tot de private rioleringen. De keurder rapporteert ook aan die instelling;

of

- de keurder is aangesteld voor het keuren van de privéwaterafvoer door een exploitant van een openbaar distributienetwerk zoals gedefinieerd in art. 2.3° van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

of

- de keurder is aanvaard door de koepelorganisatie van de Vlaamse waterbedrijven.

Art. 4. De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn. Zij moet in de volgende gevallen hierop gekeurd worden:

- voor de eerste ingebruikname, namelijk bij de aanvraag tot een nieuwe aansluiting op de riolering;
- bij belangrijke wijzigingen – onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen. De klant/titularis vraagt de keuring aan. Zij/hij kan hiervoor beroep doen op keurders zoals vermeld in artikel 2.
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de gemeente;
- bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van het Vlarem.

Art. 5. De keurder levert na controle en goedkeuring een keuringsattest af aan de klant of titularis. Het keuringsattest bevat minstens volgende gegevens:

- adres van de keuring;
- datum van de keuring;
- naam van de keurder;
- beslissing (uitspraak inzake conformiteit);
- aandachtspunten;
- type keuring (binneninstallatie en/of privéwaterafvoer);
- handtekening keurder.

Het keuringsattest bevat tevens alle informatie zoals opgesteld door de instelling voor opleiding voor de keurders.



GEMEENTEBESTUUR ZELE

Markt 50 – B-9240 ZELE

Tel. **052-45 98 10** Fax **052-45 98 18**

E-mail Secretariaat@Zele.be

website <http://www.zele.be>

BE64 0014 6285 2552 BIC: GEBABEBB BNP-Paribas-Fortis

BE15 0910 0033 9630 BIC: GKCCBEBB Dexia

Een kopie van het keuringsattest wordt overgemaakt aan de gemeente.

Art. 6. De kosten van de keuring zijn ten laste van de klant of titularis.

Art. 7. De keuring van de privéwaterafvoer dient na te gaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private terrein.

De privéwaterafvoer wordt geacht niet conform de geldende wettelijke en technische voorschriften te zijn indien:

- de aansluiting van het afvalwater in strijd is met de geldende milieuvorwaarden;
- huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater;
- hemelwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, tenzij hiervan kan worden afgeweken in uitvoering van art. 4.2.1.3. of art. 6.2.2.1.2. van Vlarem II;
- ingeval van keuring, zoals bedoeld in artikel 12 §1 3^e lid, 1^o van het besluit van 8 april 2011 er geen hemelwaterput is geplaatst conform de bepalingen van het besluit van 1 oktober 2004 houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

Art. 8. Gezien er in de milieuwetgeving en de stedenbouwkundige wetgeving nog meer vereisten zijn die opgelegd worden aan de privéwaterafvoer, is een positieve keuring geen bewijs dat er voldaan is aan alle geldende wetgeving, reglementen en technische voorschriften.

Art. 9. De gemeente kan het openstellen van een nieuwe aansluiting of heraansluiting op de riool weigeren als de klant/titularis geen positief keuringsattest kan voorleggen.

Art. 10. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

Art. 11. Eén exemplaar van dit reglement wordt overgemaakt aan:

- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
- de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

In opdracht namens de gemeenteraad:

de gemeentesecretaris
(w.g.) Robert Ivens

de burgemeester
(w.g.) Patrick Poppe

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Robert Ivens
gemeentesecretaris

Patrick Poppe
burgemeester